


# 다용도운반차

UTILITY CARTS



● 101, 201 공용가이드

규격 대 410x95(mm) 소 290x95(mm)



● 301 가이드

규격 대 550x100(mm) 소 370x100(mm)



고무기둥(고정형)

규격  $\Phi$ 40X130(mm)



3인치 바퀴/브레이크바퀴

규격  $\Phi$ 3"X200(mm)



4인치 무소음바퀴/브레이크바퀴

규격  $\Phi$ 4"X230(mm)



YDS,MDS바퀴/브레이크바퀴

규격  $\Phi$ 4"X250(mm)



저소음바퀴/브레이크바퀴

규격  $\Phi$ 4"X230(mm)



● 공용기둥

220기둥  $\Phi$ 40X220(mm) 280기둥  $\Phi$ 40X280(mm)

270기둥  $\Phi$ 40X270(mm) 380기둥  $\Phi$ 40X380(mm)

550기둥  $\Phi$ 40X550(mm)



Y-101시리즈

규격 360X90X70(mm)



● 손잡이

Y-201시리즈

규격 420X80X70(mm)



Y-301시리즈

규격 470X90X70(mm)



● 201시리즈서랍

서랍내측규격 195X350X75H(mm)



● 101,301시리즈서랍


서랍내측규격 260X350X100H(mm)

Y, YS, YDS 시리즈용



● 다용도 행거(PART-SB)

규격 410 X 540(mm)



● 다용도 행거(PART-SB) 301 제품용

규격 550 X 540(mm)



● IV-스텐드

규격 300x650(mm)



● 행거

규격 310x650(mm)

● YM 선반



규격(가로 X 세로)  
475X320 (mm)

● Y-101 선반



규격(가로 X 세로)  
560X385 (mm)

● Y-201 선반



규격(가로 X 세로)  
655X455 (mm)

● Y-301 선반



규격(가로 X 세로)  
815X490 (mm)

● YS- 선반



규격(가로 X 세로)  
745X475 (mm)



● 다용도 통

내측 규격(가로X세로X높이) 375X120X130(mm)



● 거치형 쓰레기통

규격  $\phi$ 270(mm)



● 폐기물 거치대 (대/소)


규격 365X250X340H(mm)



● 환자복 수거함


규격  $\phi$ 370X585H(mm)

YDS 서랍용



● 칸막이 (인기제품)

규격 510X360X60(mm)



● 약케이스 (인기제품)

규격 550X430X60(mm)




## 옵션 악세사리



바구니(내측규격) 273(L) X 126(W) X 90(H)mm



바구니



- 적재무게 : 25Kg
- 재 질 : ABS + Aluminium

### 옵션 악세사리

행거

행거

홀더

홀더

통

통

바구니

바구니


핸드걸이대

핸드걸이대

행거	405(L) X 450(H)mm
바구니(내측규격)	273(L) X 126(W) X 90(H)mm
통	Ø119 / Ø95 X 139(H)mm
홀더	Ø113mm

**핸드걸이대**

A(Ø)	B
대 50mm	27mm
소 28mm	17mm



- 적재무게 : 25kg
- 재 질 : ABS + Aluminium

### 옵션 악세사리



행거	405(L) X 450(H)mm
바구니(내측규격)	273(L) X 126(W) X 90(H)mm
통	Ø119 / Ø95 X 139(H)mm
홀더	Ø113mm

<b>핸드걸이대</b>	
	
A(Ø)	B
대 50mm	27mm
소 28mm	17mm



**MDS-103**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-104**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82 / 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-105**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82 / 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-106**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-106(B)**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-104(B)**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82 / 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



■ 옵션 악세사리



산소탱크 홀더

규격	Φ 113 X 583(mm)
재질	스텐레스



IV 폴

규격	Φ 15X1,210(mm)
재질	ABS / 스텐레스



모니터 스텐드

규격	393(L) X 277(D)(mm)
재질	스틸



폐기물박스 스텐드

규격	382(L) X 169(D)(mm)
재질	스틸



텀블러 홀더

규격	Φ 113(mm)
재질	스텐레스

옵션 악세사리 제품은 YDS 전 모델에 장착 할 수 있습니다. \* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YDS-301 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-302 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-303 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-201 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-202 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-203 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YDS-204 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-205 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-102 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-103 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-106 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-106L (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YDS-201**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-202**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-203**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-204**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-205**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



■ 칸막이

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YDS-301**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-302**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-303**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-106**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-106L**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**YDS-102**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YM-101A**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X795(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber



**YM-101C**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber



**YM-101B**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X805(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber



**YM-101D**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X505(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber



**YM-101E**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X435(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(820mm)



**Y-101A**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-201A**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-301A**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(830mm)



**Y-101B**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-201B**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-301B**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



**Y-101BH**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-201BH**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-301BH**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(820mm)높은카트



**Y-101C**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-201C**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	475(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-301C**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101D

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201D

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301D

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101DH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201DH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301DH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(820mm)



**Y-101E**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-201E**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-301E**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(830mm)



**Y-101F**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-201F**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-301F**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101FH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201FH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301FH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(820mm)



Y-101G

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201G

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	475(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301G

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101H

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201H

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301H

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101HH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201HH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301HH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101J

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201J

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301J

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101JH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201JH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301JH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101K

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 /170(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201K

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 /195(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301K

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 /170(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101KH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 /270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-201KH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 /295(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



Y-301KH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 /270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**Y-401A**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275 / 375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-501A**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275 / 375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-601A**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275 / 375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-401B**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-501B**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-601B**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

# Y-시리즈(930mm)



**Y-401C**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-501C**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 295(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-601C**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-401D**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-501D**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-601D**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

# Y-시리즈(930mm)



**Y-401E**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-501E**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 295(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음



**Y-601E**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

# Y-시리즈(1040mm)



**Y-701A**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1,040(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

**Y-701B**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1,040(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

**Y-701C**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1,040(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

# Y-시리즈(1120mm)



**Y-801A**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

**Y-801B**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

**Y-801C**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(540mm)



**Y-100**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X540(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

**Y-200**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X540(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

**Y-300**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X540(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(640mm)



**Y-100H**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X640(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

**Y-200H**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X640(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

**Y-300H**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X640(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch 저소음

## Y-시리즈(440mm)



**Y-100B**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X440(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

**Y-200B**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X440(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

**Y-300B**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X440(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

## YS-시리즈(830mm)



**YS-101A**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch 저소음



**YS-101E**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



YS-101B

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch 저소음



폐기물 상자는 판매상품이 아닙니다.

YS-101B-BH

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch 저소음



YS-101F

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch 저소음



YS-101B-W

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch 저소음



YS-101B-C

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch 저소음

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



Y-3000시리즈(820mm)  
Y-2000시리즈(820mm)



모델명	Y-3000A	Y-2000A
규격 (가로X세로X높이)	810X500X820(mm)	750X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)	610X430(mm)
선반 간격	555(mm)	
최대 적재량	100kg	
재질	ABS & PP	
바퀴	4 inch 저소음	



Y-3000시리즈(880mm)  
Y-2000시리즈(880mm)



모델명	Y-3000A 손잡이	Y-2000A 손잡이
규격 (가로X세로X높이)	810X500X880(mm)	750X455X880(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)	610X430(mm)
선반 간격	555(mm)	
최대 적재량	100kg	
재질	ABS & PP	
바퀴	4 inch 저소음	



Y-3000시리즈(830mm)  
Y-2000시리즈(830mm)



모델명	Y-3000B	Y-2000B
규격 (가로X세로X높이)	810X500X830(mm)	750X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)	610X430(mm)
선반 간격	272(mm)	
최대 적재량	100kg	
재질	ABS & PP	
바퀴	4 inch 저소음	



Y-3000시리즈(890mm)  
Y-2000시리즈(890mm)



모델명	Y-3000B 손잡이	Y-2000B 손잡이
규격 (가로X세로X높이)	810X500X890(mm)	750X455X890(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)	610X430(mm)
선반 간격	272(mm)	
최대 적재량	100kg	
재질	ABS & PP	
바퀴	4 inch 저소음	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

고객의 필요에 따라 부품들을 선택하여 선반 층수를 만드는 제품입니다.



Y-2015

규격(가로X세로X높이) 750X455X1490mm



Y-3015

규격(가로X세로X높이) 810X500X1460mm



Y-2020

규격(가로X세로X높이) 750X455X1530mm



Y-3020

규격(가로X세로X높이) 810X500X1510mm

사용예



규격과 용도에 맞는 배식판을 편리하게 이동할 수 있습니다.

소비자 선택 부품리스트

부품명	규격	제품사진
상 캡		
Y-2000판	외측 (750mmX455mm) 내측 (610mmX430mm)	
Y-3000판	외측 (810mmX500mm) 내측 (680mmX460mm)	

소비자 선택 부품리스트

부품명	규격	제품사진
다리기둥	220mm	
다리기둥	270mm	
4인치우레탄바퀴		
고정형 기둥		



# IR-2014

## ● 제품사양

- 제품명 : IR-2014
- 전압 : A/C 220V, 50/60Hz
- 소비전력 : 240W
- 타 이 머 : 0 ~ 60분
- 크 기 : 600mm x 1,700mm
- 중 량 : 약6,9kg
- 제 조 원 : 아진메디칼

## ● 제품특징

- 디자인이 심플하다.
- 높낮이 조절이 편리하다.
- 손잡이가 있어 자유롭게 편리한 조사가 가능하다.
- 이동이 편리하다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**다용도 카트(ENT-350)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 480 X 545 X 1,090

**Specification**

1. Wheel : 5" (Rubber)
2. Material : Steel / Aluminum / Plastic
3. Outlet : 220V X 6 / 220V X 4 / 110V X 6
4. Keyboard : Arm / Slide (Optional)
5. Others : LCD Arm (Optional)  
Acryl Hanger (Optional)



**PC카트(PC-350-A)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 520 X 550 X 800

**Specification**

1. Wheel : 5" (Rubber)
2. Material : Steel / Aluminum / Plastic
3. Outlet : 220V X 6 / 220V X 4 / 110V X 6
4. Keyboard : Arm / Slide (Optional)
5. Others : LCD Arm (Optional)  
Middle shelf (Optional)



**다용도 카트(BOVI-B)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 400 X 500 X 840

**Specification**

1. Wheel : 4" (Urethane)
2. Material : Steel / Aluminum / Plastic
3. Others : Drawer (Optional)  
Company Logo (Possible)



**E,K,G카트(Oval 2단선반)-SG**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 370 X 290 X 740

**Specification**

1. Wheel :  $\phi$  85 (Plastic)
2. Material : Steel / ABS
3. Type : Small-370 X 290  
Midium Large : 490 X 285  
Large : 440 X 370  
Extra Large : 490 X 425
4. Others : Hanger (Optional)  
Fabrication



**심전도카트(FX-7402)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 440 X 370 X 800

**Specification**

1. Wheel : A48 (Plastic)/  $\phi$  85 (Plastic)-(Optional)
2. Material : Steel / ABS
3. Type : Small-370 X 290  
Midium Large : 490 X 285  
Large : 440 X 370  
Extra Large : 490 X 425



**혈압계카트(FX-7401)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 460 X 397 X 800

**Specification**

1. Material : Steel / Wooden shelf
2. Others : Fabrication



드레싱카

제품명	규격
CY 401S	650X450X900(mm)
CY 401M	750X450X900(mm)
CY 401L	950X450X900(mm)



드레싱카

제품명	규격
CY 4014	650X450X900(mm)
CY 4015	950X450X900(mm)



드레싱카(핸들형)

Model	Dimension
CY 4223	650X450X900(mm)
CY 4224	750X450X900(mm)
CY 4225	950X450X900(mm)



회진용 카트

제품명	규격
CY 421S	550X450X900(mm)
CY 421M	650X450X900(mm)
CY 421L	750X450X900(mm)



회진용 카트

제품명	규격
CY 42HS	550X450X950(mm)
CY 42HM	650X450X950(mm)
CY 42HL	750X450X950(mm)



드레싱카(핸들형)

Model	Dimension
CY 4221	750X450X950(mm)
CY 4222	950X450X950(mm)



개부बाट

제품명	규격
CY 1080	230X130X45(mm) 8절
CY 1070	260X170X50(mm) 7절
CY 1060	320X200X55(mm) 6절
CY 1040	370X270X75(mm) 4절



미식बाट

제품명	규격
CY 1201	230X130X45(mm) 1호
CY 1202	260X170X50(mm) 2호
CY 1203	320X200X50(mm) 3호
CY 1204	415X250X65(mm) 4호
CY 1205	510X325X65(mm) 5호



드레싱बाट

제품명	규격
CY 1089	230X130X30(mm)



미식소독बाट

제품명	규격
CY 1501	230X130X45(mm) 1호
CY 1502	260X170X50(mm) 2호
CY 1503	320X200X50(mm) 3호
CY 1504	415X250X65(mm) 4호
CY 1505	510X325X65(mm) 5호



드레싱बाट

제품명	규격
CY 1090	230X130X30(mm)



일식소독बाट

제품명	규격
CY 1506	280X220X50(mm) 6절
CY 1507	360X320X60(mm) 4절



주사기बाट

제품명	규격
CY 1016	220X80X35(mm)



소독बाट(전체타공)

제품명	규격
CY 1508	321X262X65(mm) 1호
CY 1509	321X262X102(mm) 2호
CY 1510	321X262X153(mm) 3호
CY 1511	527X324X65(mm) 4호
CY 1512	527X324X102(mm) 5호
CY 1513	527X324X153(mm) 6호



경기도 남양주시 와부읍 고래산로 99번길 18-4 Tel : 02-464-6838 Fax : 02-467-6837  
<http://www.yseung.com> E-mail:cart@yseung.com