



# 다용도운반차

UTILITY CARTS



● 101, 201 공용가이드

규격 대 410x95(mm) 소 290x95(mm)



● 301 가이드

규격 대 550x100(mm) 소 370x100(mm)



고무기둥(고정형)

규격  $\phi$ 40x130(mm)



4인치 무소음바퀴/브레이크바퀴

규격  $\phi$ 4"X230(mm)



YDS,MDS바퀴 /브레이크바퀴

규격  $\phi$ 4"X250(mm)



4인치바퀴 / 브레이크바퀴

규격  $\phi$ 4"X230(mm)



● 공용기둥

280기둥  $\phi$ 40x280(mm)

380기둥  $\phi$ 40x380(mm)

550기둥  $\phi$ 40x550(mm)



Y-101시리즈

규격 360X90X70(mm)



● 손잡이

Y-201시리즈

규격 420X80X70(mm)



Y-301시리즈

규격 470X90X70(mm)



● 201시리즈서랍


서랍내측규격 195X350X75H(mm)




● 101,301시리즈서랍

서랍내측규격 260X350X100H(mm)

## Y, YS, YDS 시리즈용



● 다용도 행거(PART-SB)  
규격 410 X 540(mm)



● 다용도 행거(PART-SB) 301 제품용  
규격 550 X 540(mm)



● IV-스탠드  
규격 300x650(mm)



● 행거  
규격 310x650(mm)



● 다용도 통  
내측 규격(가로X세로X높이) 375X120X130(mm)



● 거치형 쓰레기통  
규격  $\Phi$  270(mm)




● 폐기물 거치대  
규격 365X250X340H(mm)



● 환자복 수거함  
규격  $\Phi$  370X585H(mm)

## YDS 서랍용



● 칸막이 (인기제품)  
규격 510X360X60(mm)



● 약케이스 (인기제품)  
규격 550X430X60(mm)



# ET-50 (장비카트) (신제품)



- 적재무게 : 25Kg
- 재 질 : ABS + Aluminium

## 옵션 악세사리



바구니(내측규격) 273(L)X 126(W)X 90(H)mm




바구니




- 적재무게 : 25Kg
- 재 질 : ABS + Aluminium

### 옵션 악세사리



행거	405(L) X 450(H)mm
바구니(내측규격)	273(L) X 126(W) X 90(H)mm
통	Ø119 / Ø95 X 139(H)mm
홀더	Ø113mm

#### 핸드걸이대





# ET-200 (장비카트) (신제품)




- 적재무게 : 25kg
- 재 질 : ABS + Aluminium

## 옵션 악세사리



행거	405(L) X 450(H)mm
바구니(내측규격)	273(L) X 126(W) X 90(H)mm
통	Ø119 / Ø95 X 139(H)mm
홀더	Ø113mm

### 핸드걸이대





**MDS-103**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-104**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82 / 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-105**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82 / 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-106**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-106(B)**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	



**MDS-104(B)**

규격 (가로X세로X높이)	640 X 480 X 850(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440 X 430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	395 X 435 X 82 / 170(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X 2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



■ 옵션 악세서리



산소탱크 홀더

규격	Φ 113 X 583(mm)
재질	스텐레스



IV 폴

규격	Φ 15X1,210(mm)
재질	ABS / 스텐레스



모니터 스탠드

규격	393(L) X 277(D)(mm)
재질	스틸



폐기물박스 스탠드

규격	382(L) X 169(D)(mm)
재질	스틸



텀블러 홀더

규격	Φ 113(mm)
재질	스텐레스

옵션 악세서리 제품은 YDS 전 모델에 장착 할 수 있습니다. \* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YDS-301 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-302 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-303 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-201 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-202 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-203 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YDS-204 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-205 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-102 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-103 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-106 (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



**YDS-106L (잠금장치)**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



YDS-201

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-202

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-203

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-204

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-205

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	

옵션



■ 칸막이

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

약상자 (옵션)



YDS-301

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-302

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-303

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82/160(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-106

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-106L

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	



YDS-100K

규격 (가로X세로X높이)	745X475X900(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	510X360X82(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
4인치 바퀴(브레이크바퀴 X2개)	

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



**YM-101A**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X795(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber

옵션



**YM-101C**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber



**YM-101B**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X805(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber



**YM-101D**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X505(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	3 inch Rubber



**YM-101E**

규격 (가로X세로X높이)	475X320X435(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	366X275(mm)
선반간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(820mm)

손잡이 (옵션)



Y-101A

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

손잡이 (옵션)



Y-201A

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

손잡이 (옵션)



Y-301A

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(830mm)



Y-101B

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201B

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301B

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈로그의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



**Y-101BH**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



**Y-201BH**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



**Y-301BH**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(820mm)



**Y-101C**

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



**Y-201C**

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	475(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



**Y-301C**

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101D

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201D

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301D

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101DH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201DH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301DH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(820mm)



Y-101E

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201E

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301E

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(830mm)



Y-101F

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201F

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301F

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101FH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201FH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301FH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(820mm)



Y-101G

규격 (가로X세로X높이)	560X385X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201G

규격 (가로X세로X높이)	655X455X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	475(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301G

규격 (가로X세로X높이)	815X490X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	450(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101H

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201H

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301H

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101HH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201HH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301HH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101J

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201J

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

거치형 휴지통 (옵션)



Y-301J

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 275(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101JH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201JH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

거치형 휴지통 (옵션)



Y-301JH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(830mm)



Y-101K

규격 (가로X세로X높이)	560X385X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 /170(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201K

규격 (가로X세로X높이)	655X455X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 /195(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301K

규격 (가로X세로X높이)	815X490X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 /170(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(1030mm)높은카트



Y-101KH

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	270 /270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-201KH

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	295 /295(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-301KH

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	270 /270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(930mm)



Y-401A

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275 / 375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-501A

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275 / 375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-601A

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275 / 375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(930mm)



Y-401B

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-501B

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-601B

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(930mm)



Y-401C

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-501C

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 295(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-601C

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(930mm)



Y-401D

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-501D

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-601D

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 375(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-시리즈(930mm)



Y-401E

규격 (가로X세로X높이)	560X385X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-501E

규격 (가로X세로X높이)	655X455X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	195 / 295(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	195X355X75(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-601E

규격 (가로X세로X높이)	815X490X930(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	170 / 270(mm)
서랍 내측 규격(가로X세로X높이)	260X355X100(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-시리즈(1040mm)



Y-701A

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1,040(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

Y-701B

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1,040(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

Y-701C

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1,040(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

## Y-시리즈(1120mm)



Y-801A

규격 (가로X세로X높이)	560X385X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

Y-801B

규격 (가로X세로X높이)	655X455X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

Y-801C

규격 (가로X세로X높이)	815X490X1,120(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## Y-3000시리즈(820mm)



Y-3000A

규격 (가로X세로X높이)	810X500X820(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-3000시리즈(880mm)



Y-3000A 손잡이

규격 (가로X세로X높이)	810X500X880(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-3000시리즈(830mm)



Y-3000B

규격 (가로X세로X높이)	810X500X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)
선반 간격	272(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

## Y-3000시리즈(890mm)



Y-3000B 손잡이

규격 (가로X세로X높이)	810X500X890(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X460(mm)
선반 간격	272(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## YS-시리즈(840mm)



**YS-101B**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber



**YS-101B-BH**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber



**YS-101F**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber

## YS-시리즈(840mm)



**YS-101B-W**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber



**YS-101B-C**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X840(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

## YS-시리즈(1030mm)



**YS-101BH**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	375 / 375(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber



**YS-101B-BHH**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	375 / 375(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber



**YS-101FH**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	375 / 375(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber

## YS-시리즈(1030mm)



**YS-101B-WH**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	375 / 375(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber



**YS-101B-CH**

규격 (가로X세로X높이)	745X475X1030(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	375 / 375(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

# YS-시리즈(830mm)



YS-101A

규격 (가로X세로X높이)	745X475X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber



YS-101E

규격 (가로X세로X높이)	745X475X830(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	550X430(mm)
선반 간격	555(mm)
최대 적재량	120kg
재질	ABS
바퀴	4 inch Rubber

# Y-시리즈(540mm)

# Y-시리즈(640mm)

# Y-시리즈(440mm)



Y-100

규격 (가로X세로X높이)	560X385X540(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

Y-200

규격 (가로X세로X높이)	655X455X540(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

Y-300

규격 (가로X세로X높이)	815X490X540(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-100H

규격 (가로X세로X높이)	560X385X640(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

Y-200H

규격 (가로X세로X높이)	655X455X640(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber

Y-300H

규격 (가로X세로X높이)	815X490X640(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	375(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP
바퀴	4 inch Rubber



Y-100B

규격 (가로X세로X높이)	560X385X440(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	440X340(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

Y-200B

규격 (가로X세로X높이)	655X455X440(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	525X400(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

Y-300B

규격 (가로X세로X높이)	815X490X440(mm)
선반 내측 규격(가로X세로)	680X440(mm)
선반 간격	275(mm)
최대 적재량	100kg
재질	ABS & PP

\* 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

● 본카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



# IR-2014

## ● 제품사양

- 제품명 : IR-2014
- 전압 : A/C 220V, 50/60Hz
- 소비전력 : 240W
- 타 이 머 : 0 ~ 60분
- 크 기 : 600mm x 1,700mm
- 중 량 : 약6.9kg
- 제 조 원 : 아진메디칼

## ● 제품특징

- 디자인이 심플하다.
- 높낮이 조절이 편리하다.
- 손잡이가 있어 자유롭게 편리한 조사가 가능하다.
- 이동이 편리하다.



**다용도 카트(ENT-350)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 480 X 545 X 1,090

**Specification**

1. Wheel : 5" (Rubber)
2. Material : Steel / Aluminum / Plastic
3. Outlet : 220V X 6 / 220V X 4 / 110V X 6
4. Keyboard : Arm / Slide (Optional)
5. Others : LCD Arm (Optional)  
Acryl Hanger (Optional)



**PC카트(PC-350-A)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 520 X 550 X 800

**Specification**

1. Wheel : 5" (Rubber)
2. Material : Steel / Aluminum / Plastic
3. Outlet : 220V X 6 / 220V X 4 / 110V X 6
4. Keyboard : Arm / Slide (Optional)
5. Others : LCD Arm (Optional)  
Middle shelf (Optional)



**다용도 카트(BOVI-B)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 400 X 500 X 840

**Specification**

1. Wheel : 4" (Urethane)
2. Material : Steel / Aluminum / Plastic
3. Others : Drawer (Optional)  
Company Logo (Possible)



**E.K.G카트(Oval 2단선반)-SG**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 370 X 290 X 740

**Specification**

1. Wheel :  $\phi$  85 (Plastic)
2. Material : Steel / ABS
3. Type : Small-370 X 290  
Midium Large : 490 X 285  
Large : 440 X 370  
Extra Large : 490 X 425
4. Others : Hanger (Optional)  
Fabrication



**심전도카트(FX-7402)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 440 X 370 X 800

**Specification**

1. Wheel : A48 (Plastic)/ $\phi$  85 (Plastic)-(Optional)
2. Material : Steel / ABS
3. Type : Small-370 X 290  
Midium Large : 490 X 285  
Large : 440 X 370  
Extra Large : 490 X 425



**혈압계카트(FX-7401)**

제품규격  
(W X D X H)(mm) 460 X 397 X 800

**Specification**

1. Material : Steel / Wooden shelf
2. Others : Fabrication



드레싱카

제품명	규격
CY 401S	650X450X900(mm)
CY 401M	750X450X900(mm)
CY 401L	950X450X900(mm)



드레싱카

제품명	규격
CY 4014	650X450X900(mm)
CY 4015	950X450X900(mm)



드레싱카(핸들형)

Model	Dimension
CY 4223	650X450X900(mm)
CY 4224	750X450X900(mm)
CY 4225	950X450X900(mm)



회진용 카트

제품명	규격
CY 421S	550X450X900(mm)
CY 421M	650X450X900(mm)
CY 421L	750X450X900(mm)



회진용 카트

제품명	규격
CY 42HS	550X450X950(mm)
CY 42HM	650X450X950(mm)
CY 42HL	750X450X950(mm)



드레싱카(핸들형)

Model	Dimension
CY 4221	750X450X950(mm)
CY 4222	950X450X950(mm)

## 개부बाट



제품명	규격
CY 1080	230X130X45(mm) 8절
CY 1070	260X170X50(mm) 7절
CY 1060	320X200X55(mm) 6절
CY 1040	370X270X75(mm) 4절

## 미식बाट



제품명	규격
CY 1201	230X130X45(mm) 1호
CY 1202	260X170X50(mm) 2호
CY 1203	320X200X50(mm) 3호
CY 1204	415X250X65(mm) 4호
CY 1205	510X325X65(mm) 5호

## 드레싱बाट



제품명	규격
CY 1089	230X130X30(mm)

## 미식소독बाट



제품명	규격
CY 1501	230X130X45(mm) 1호
CY 1502	260X170X50(mm) 2호
CY 1503	320X200X50(mm) 3호
CY 1504	415X250X65(mm) 4호
CY 1505	510X325X65(mm) 5호

## 드레싱बाट



제품명	규격
CY 1090	230X130X30(mm)

## 일식소독बाट



제품명	규격
CY 1506	280X220X50(mm) 6절
CY 1507	360X320X60(mm) 4절

## 주사기बाट



제품명	규격
CY 1016	220X80X35(mm)

## 소독बाट(전체타공)



제품명	규격
CY 1508	321X262X65(mm) 1호
CY 1509	321X262X102(mm) 2호
CY 1510	321X262X153(mm) 3호
CY 1511	527X324X65(mm) 4호
CY 1512	527X324X102(mm) 5호
CY 1513	527X324X153(mm) 6호



경기도 남양주시 와부읍 고래산로 99번길 18-4 Tel : 02-464-6838 Fax : 02-467-6837  
<http://www.ysesang.com> E-mail: [cart@ysesang.com](mailto:cart@ysesang.com)



21-01